



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ18.Н22874

Срок действия с 18.05.2018 по 17.05.2021

№ 0313706

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.10АЮ18. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА". 141308, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Пионерская, дом 6. Телефон (496)547-50-10, 540-32-39, 540-60-71, 547-50-12, адрес электронной почты oospcsm@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Полотна готовые палаточные и плащевые. Смотрите приложение на одном листе, бланк № 0020946.

ГОСТ 7297-90, ТО 13.20.20-37618605-009-2018, ТО 13.20.20-37618605-010-2018, ТО 13.20.20-37618605-011-2018, ТО 13.20.20-37618605-012-2018.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 7297-90 п. 1.2.3, табл. 1 (пок. 1, 3).

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
13.20.20.130

код ТН ВЭД

Смотрите приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Егорьевский Текстиль".

Адрес места нахождения: 140301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Алексея Тупицына, дом 54. Адрес места осуществления деятельности: 141301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Парижской Коммуны, дом № 1 "Б". ИНН: 5011033198.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Егорьевский Текстиль". ИНН 5011033198. Адрес места нахождения: 140301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Алексея Тупицына, дом 54. Телефон (49640)4-17-02, адрес электронной почты ogl@egtm.ru, veselova@egtm.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-42711/41 - 06-42715/41 от 18.05.2018 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10ПЛ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Транспортирование и хранение по ГОСТ 7000-80. Упакованные ткани должны храниться на подтоварнике или стеллажах на расстоянии от пола и внутренних стен не менее 0,2 м, от наружных стен - не менее 0,5 м, от кровли и между стеллажами - не менее 1,0 м, в сухом проветриваемом помещении, в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнения, механические повреждения и действие солнечных лучей. Срок хранения и службы продукции не установлены.

Схема сертификации: 3с.

М.П.

Руководитель органа

подпись

М.М. Киселева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Б. Исаева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0020946

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЮ18.Н22874

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
13.20.20.130 5209 11 000 0	Полотна плащевые и палаточные суровые с отделкой ВО, артикулы: С3122-ЕХ, , С3120-ЕХ, С19-ЕХ, С40-ЕХ.	ГОСТ 7297-90 ТО 13.20.20-37618605-009-2018 ТО 13.20.20-37618605-010-2018 ТО 13.20.20-37618605-011-2018
13.20.20.130 5209 31 000 0	Полотна плащевые и палаточные гладкокрашенные с отделкой ВО, артикулы: С3122-ЕХ, , С3120-ЕХ, С19-ЕХ, С40-ЕХ.	ГОСТ 7297-90 ТО 13.20.20-37618605-009-2018 ТО 13.20.20-37618605-010-2018 ТО 13.20.20-37618605-011-2018
13.20.20.130 5209 11 000 0	Полотно палаточное суровое с защитными отделками КОМП и КОМП+БСФ Т1, артикул С22-ЕХ	ГОСТ 7297-90 ТО 13.20.20-37618605-012-2018
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Егорьевский Текстиль". Адрес места нахождения: 140301, Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Алексея Тупицына, дом 54.	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

М.М. Киселева
инициалы, фамилия

С.Б. Исаева
инициалы, фамилия